



Кромка Е

600x600, 1200x600




1. Панель Ecophon с кромкой Е


2. Главная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=3700мм, Н=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=1200мм, Н=38/29мм




4. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=600мм, Н=38/29мм



5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм





Нож для кромки Е




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Ecophon с кромкой E	2,8/м ²	1,4/м ²
2 Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²
4 Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9м/м ²	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Кромочный нож E	по требованию	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-	-





3




$X < 300$







5







6












7






8





9




10






11









12




600x600 13 →
1200x600 15 →

13




T24**T15****A-A**Нож для
кромки E


1




2




20

14






600x600




1200x600

A-A


После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

**T24****T15****A-A**Нож для
кромки E


1




2




40

15

600x600



1200x600

A-A

После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

