


Акусто Элемент

600x600
1192x1192
1200x600
1192x894
Ø800
Ø1180




1. Панель Акусто элемент

2. Двойной крепежный крюк



3. Клей-герметик Виладекс-бо НТ белый booml





КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Размер, мм			
	600x600	1192x1192	
1 Панель Акусто Элемент	2,8/м ²	0,71/м ²	
2 Двойной крепежный крюк	2шт / панель	4шт / панель	
3 Клей-герметик Виладекс-бо НТ белый booml	150-200г/м ²	150-200г/м ²	


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Размер, мм			
	1192x894	1200x600	
1 Панель Акусто Эле	0,94/м ²	1,4/м ²	
2 Двойной крепежный крюк	6шт / панель	6шт / панель	
3 Клей-герметик Виладекс-бо НТ белый booml	150-200г/м ²	150-200г/м ²	


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Размер, мм			
	ø800	ø1180	
1 Панель Акусто Элемент	0,5/м ²	0,23/м ²	
2 Двойной крепежный крюк	3шт / панель	3шт / панель	
3 Клей-герметик Виладекс-бо НТ белый booml	150-200г/м ²	150-200г/м ²	

Вариант 1



x10



Демонтаж возможен

→ 1-2

Вариант 2




Перед установкой убедитесь, что поверхность гладкая, чистая, сухая и прочная.
Подходящие поверхности: ровный очищенный бетон, фанера, ГКЛ,
штукатуренная поверхность.
Избегайте поверхностей, чувствительных к влаге или воде.

В случае сомнений или неуверенности перед установкой следует провести тест
на адгезию.




Демонтаж не возможен


→ 3-5




1




2







3



4



5



A 3x3 grid with columns 1, 2, and 3 highlighted in red.

1	2	3